



WASSERVERSORGUNG BISCHOFSWERDA GMBH

Analysenergebnisse des Trinkwassers im Versorgungsgebiet (VG) Ost (Werte für den Bereich Haustechnik)

Die Wasseranalyse ist das Ergebnis einer chemisch-bakteriologischen Wasseruntersuchung, die gemäß Trinkwasserverordnung durchzuführen ist.

Die im Folgenden aufgeführte Analyse enthält eine eingeschränkte Anzahl von Parametern nur für den Bereich Haustechnik, welche für die Materialauswahl für die Hauswasserinstallation durch einen eingetragenen (zugelassenen) Wasserinstallateur (siehe Installateurverzeichnis) vorgesehen sind. Diese Analyse dient der Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe durch Wasser und der Beurteilung der korrosionsbedingten Veränderung der Trinkwasserbeschaffenheit.

Ausführliche Analysewerte sind in der Vollanalyse für das Versorgungsgebiet Ost zu finden.

Darüber hinaus ist ersichtlich, welche Orte bzw. Ortsteile aus welchem Wasserwerk versorgt werden.

Die Wasseranalyse für die Haustechnik erfolgt nach DIN 50930.

Zuordnung der Wasserwerke zu den Gemeinden mit den jeweiligen Ortsteilen

Wasserwerk	Gemeinde mit Ortsteil(en)
Wasserwerk Bischofswerda	<ul style="list-style-type: none"> - Bischofswerda mit allen Ortsteilen außer Schönbrunn, Kynitzsch und Neuschönbrunn - Schmölln-Putzkau - Rammenau - Frankenthal - Burkau mit allen Ortsteilen
Wasserwerk Demitz-Thumitz	<ul style="list-style-type: none"> - Demitz-Thumitz mit allen Ortsteilen - Bischofswerda nur Ortsteile Kynitzsch, Schönbrunn und Neuschönbrunn

Durchschnittswerte des Reinwassers der Wasserwerke Bischofswerda und Demitz-Thumitz 2015 bis 2018

Parameter	Einheit	Wasserwerk Bischofswerda	Wasserwerk Demitz-Thumitz
Wassertemperatur bei Entnahme	°C	10	9
pH-Wert bei Entnahme		8,1	7,9
pH-Wert der CaCO ₃ -Sättigung		8,3	8,2
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	442	394
Säurekapazität bis pH = 4,3 (K _{S 4,3})	mol/m ³	0,81	1,01
Basenkapazität bis pH = 8,2 (K _{B 8,2})	mol/m ³	0	0,01
Gesamthärte	°dH	9,2	8,2
Calcium-Ionen Ca	mol/m ³	1,1	1
Magnesium-Ionen Mg	mol/m ³	0,49	0,41
Natrium-Ionen Na	mol/m ³	0,83	0,48
Kalium-Ionen K	mol/m ³	0,05	0,05
Chlorid-Ionen Cl	mol/m ³	0,93	0,59
Nitrat-Ionen NO ₃	mol/m ³	0,32	0,32
Sulfat-Ionen SO ₄	mol/m ³	1,1	0,96
ortho-Phosphat PO ₄	g/m ³	0,06	0,06



WASSERVERSORGUNG BISCHOFSWERDA GMBH

Parameter	Einheit	Wasserwerk Bischofswerda	Wasserwerk Demitz-Thumitz
Silikat SiO ₂	g/m ³	24	22
organischer Kohlenstoff TOC	g/m ³	0,6	0,56
Aluminium Al	g/m ³	< 0,02	< 0,005
Sauerstoff	g/m ³	10,6	10,8